

PRIOR ART




FIG. 1

PRIOR ART




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

PRIOR ART

FIG. 5

0	4	8	16	31
VER.	IHL	TYPE OF SERV.	TOTAL LENGHT	
IDENTIFICATION			FLAGS	FRAGMENT OFFSET
TIME TO LIVE	PROTOCOL		HEADER CHECKSUM	
SOURCE ADDRESS				
DESTINATION ADDRESS				
OPTION + PADDING				




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11

MAPPING TABLE FOR NAT EQUIPMENT					
CA1	CP1	NA1	SA1	SP1	TIME1
CA2	CP2	NA2	SA2	SP2	TIME2
CA3	CP3	NA3	SA3	SP3	TIME3
...					
CAN	CPN	NAN	SAN	SPN	TIMEN

FIG. 12

MAPPING TABLE FOR SERVER					
NA1	NP1	SA1	SP1	TIME1	
NAY	NPY	SAY	SPY	TIMEY	
NA3	NP3	SA3	SP3	TIME3	
...					
NAM	NPM	SAM	SPM	TIMEM	

FIG. 13




FIG. 14